## INSTRUKCJA PAROWANIA OPASKI HEY+BAND 1S Z APLIKACJĄ



16:37 ► 🖁		11 18 년 역 4( 56% 율				
<	Wybierz aktualny kraj/region					
	Szukaj		0			
5	aj Mi					
V	iệt Nam					
lt	nlin					
U	nited Kingdom					
z						
4	国大陆					
4	國台灣					
	bile					
4	调香港					
4	國渡門					
	$\triangleleft$	0				

1. W celu sparowania zegarka Hey+band 1S zainstaluj aplikację **heyplus** ze sklepu Google Play lub Huawei AppGallery.

2. Po uruchomieniu aplikacji przejdź do rejestracji nowego konta. Jako region wybierz pierwszą pozycję pod literą **Z (Chiny kontynentalne)**.

Wybranie innego regionu (np. Polski) spowoduje aktywowanie blokady regionalnej, sparowanie opaski nie będzie wtedy możliwe.



	Urząd	Izenie	
Wybier	z urządzenie, które obc	sesz powiązać	
<sup>#</sup> he	yplus zegarek		
	hey hey	yplus opaska 19	S NFC
	Zespół heyplus		)
Deam	M. Concept	Urzydzenie	Profil

3. Dokończ rejestrację poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Następnie naciśnij przycisk **"Zdobądź szyfr"**. Na podany wcześniej adres e-mail wysłany zostanie kod, który należy przepisać do wskazanego okienka. Po wszystkim potwierdź akceptację regulaminu i utwórz konto. 4. Po zalogowaniu przejdź do zakładki "Urządzenie", a następnie wybierz drugą pozycję (heyplus opaska 1S NFC). Aplikacja wyszuka dostępne w pobliżu opaski. Po wybraniu właściwej, opaska wyświetli komunikat (po chińsku) z prośbą o potwierdzenie parowania- zrób to za pomocą dużego, zielonego przycisku.



5. Ponownie przejdź do sekcji "Urządzenie", następnie wybierz pozycję "Połączony". Aplikacja zaproponuje aktualizację oprogramowania opaski, potwierdź ją. **Bateria musi być w tym momencie naładowana na minimum 20%.** Aktualizacja jest konieczna do zmiany języka opaski. Proces ten potrwa maksymalnie 15 minut. Podczas aktualizacji opaska musi znajdować się blisko telefonu, przerwanie tego procesu może spowodować uszkodzenie urządzenia.

17:11 桑	: ► == 23 101	88 (B) ¥I ≅ A( 68% <b>Q</b>	17	7:11 ∉ ▶ ~ 1.	88 18 WI 🗟 🔏 68% 🖗
	heyplus opaska	1S NFC	<	heyplus opas	ka 1S NFC
	Połączony	3.		<b>Język</b> Up	roszczony chiński >
	35%			Znajdź zespół	Znajdować
BEJRZ	YJ TWARZ		1	Zrestartuj zespół	Ponowne uruchomieni
٩	Moja twarz	2	IN	FORMACJE O URZĄDZENIU	
80	Galeria twarzy	>		Wersja oprogramowania	1.14.93 >
Karta N				Adres MAC	9CF6/DD/34/24F2
H	Karta tranzytowa	>		Identyfikator urzadzenia	367886
6	Karta dostępu	2	SI	ERWIS I WSPARCIE	
ZARZĄD	IZANIE URZĄDZENIAMI			Często zadawane pytani	a >
۵	Powiadomienia	2	l	Pytanie zwrotne	
۲	Przypomnienia	2			
Dom	Cwiczyd On	ngtronia Profil	1	Usuń urzą	dzenie
	0 0			0	

6. Po zakończeniu aktualizacji ponownie przejdź do sekcji "Urządzenie", a następnie do pozycji "Połączony". Tym razem wyświetli się pozycja "Język". Przejdź do niej.



7. Zostanie wyświetlona lista dostępnych języków, wybierz z niej angielski. Urządzenie nie wspiera języka polskiego. Po potwierdzeniu operacji opaska zostanie zrestartowana.