

Wieża Krüger&Matz z CD, portem USB, Bluetooth, NFC , radiem cyfrowym DAB+ i FM model KM1598D



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM1598D

Kod EAN:
5901890020367

Produkt archiwalny

Opis



Mnogość możliwości

Jeśli jesteś osobą, która lubi w pełni wykorzystywać potencjał otaczających Cię przedmiotów, z pewnością zachwyci Cię zakres możliwości, które oferuje KM1598. Urządzenie znajdzie uznanie dosłownie każdego. **Odtwarzacz CD** oraz **radio**

FM to funkcje dla tradycyjalistów. Natomiast **port USB** oraz **wejście AUX** przypadną do gustu osobom, które preferują muzykę na bardziej mobilnych nośnikach, np. smartfonach. Model KM 1598D daje również możliwość odbierania **radia cyfrowego DAB+**, które zapewni jeszcze lepszą jakość dźwięku.



Stylowe urządzenie

KM1598 to idealne **połączenie klasyki i nowoczesności**. Głośniki w **drewnianej obudowie** w zestawieniu z **jednostką centralną wykonaną ze szczotkowanego aluminium** tworzą zgrany duet. **Staranne wykończenie** urządzenia sprawia, że z pewnością wpasuje się w każde wnętrze.



Nowa jakość dźwięku

Urządzenie zachwyca nie tylko wyglądem, ale urzeka również swoim wnętrzem. Wieża KM1598 może się poszczycić

wzmacniaczem lampowym, dzięki któremu dźwięk jest jeszcze **głębszy, pełniejszy** oraz **bardziej dynamiczny**. Nie wspominając już o wrażeniach wzrokowych podczas rozgrzewania lamp...



Łączność bezprzewodowa

Wieża KM1598 łączy doskonałą jakość dźwięku z nową technologią. Dzięki bezprzewodowej łączności **Bluetooth** użytkownik ma gwarancję możliwości połączenia się z wieżą KM1598 nawet, jeśli nie posiada kabli audio, natomiast funkcja **NFC** ułatwia i przyspiesza przesyłanie plików dźwiękowych do odtwarzacza.

Opis techniczny

Wyświetlacz LCD: Tak
Przedwzmacniacz lampowy: Tak
Odtwarzacz płyt: CD-audio, CD-mp3
Radio: FM/ DAB+
Zakres częstotliwości DAB+ (pasmo III): 174,928 - 239,200 MHz
Zakres częstotliwości FM: 87,5~108 MHz
Bluetooth: Tak
NFC: Tak
Port USB: Tak (5 V, 1 A)
Wejście Aux: Jack 3,5 mm (Aux-in) + 2x RCA (Audio-in)
Moc wyjściowa (RMS): 2x 75 W
Impedancja: 4 Ohm
THD: =< 1%
Pobór mocy: 70 W
Pilot zdalnego sterowania: Tak
Zasilanie: 220-240 V / 50-60 Hz

Wymiary (SxWxG):
Jednostka główna: 245 x 136 x 295 mm
Kolumna głośnikowa: 158 x 270 x 207 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	12.15 Kg	14.35 Kg	36 cm x 81 cm x 25 cm