

Zestaw kina domowego 3.1 Krüger&Matz Cinematix



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0540

Kod EAN:
5901890027427

Opis


POCZUJ GŁĘBIĘ DŹWIĘKU

Jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca w pokoju, aby ustawić zestaw kina domowego z dużymi kolumnami, a jednocześnie dźwięk z telewizora nie spełnia Twoich oczekiwań, Krüger&Matz oferuje Ci zestaw Cinematix. Sprawdź jego możliwości i napawaj się głębią brzmienia słuchając ulubionej muzyki, oglądając filmy akcji lub dynamiczne koncerty.

Krüger&Matz CINEMATIX



Krüger&Matz CINEMATIX







Poczuj głębię dźwięku

Jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca w pokoju, aby ustawić zestaw kina domowego z dużymi kolumnami, a jednocześnie dźwięk z telewizora nie spełnia Twoich oczekiwań, Kruger&Matz oferuje Ci zestaw Cinematix. Sprawdź jego możliwości i napawaj się głębią brzmienia słuchając ulubionej muzyki, oglądając filmy akcji lub dynamiczne koncerty.



PEŁNA GAMA BRZMIENIA

Zestaw Kruger&Matz Cinematix wydobędzie nawet z najprostszycy linii melodycznych zrównoważone brzmienie. Cztery przetworniki średniotonowe oraz dwa tweetery, umieszczone w głośnikach przednich i jednostce centralnej pozwolą Ci usłyszeć detale, na które nigdy wcześniej nie zwracałeś uwagi.



Pełna gama brzmienia

Zestaw Kruger&Matz Cinematix wydobydzie nawet z najprostszycy linii melodycznych zrównoważone brzmienie. Cztery przetworniki średniotonowe oraz dwa tweetery, umieszczone w głośnikach przednich i jednostce centralnej pozwolą Ci usłyszeć detale, na które nigdy wcześniej nie zwracałeś uwagi.





Więcej mocy

Za reprodukcję najniższych tonów odpowiada 10-calowy subwoofer, który sprawia, że wszystkie niskie dźwięki brzmią idealnie. Zestaw Cinematix daje Ci gwarancję znakomitego odzwierciedlenia detali oraz wysokiej dynamiki dźwięku, które docenią nawet zagorzali koneserzy dobrego brzmienia.

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ

Kruger&Matz Cinematix imponuje również swoją funkcjonalnością. Skorzystaj z szeregu portów i sam się przekonaj jaki potencjał drzemie w tym zestawie! Do dyspozycji masz m.in. wejście optyczne, dzięki

któremu podłączysz telewizor oraz wejście Hi-Fi służące np. do podłączenia odtwarzacza DVD. Ciesz się dźwiękiem najwyższej jakości!



Wykorzystaj potencjał

Krüger&Matz Cinematix imponuje również swoją funkcjonalnością. Skorzystaj z szeregu portów i sam

się przekonaj jaki potencjał drzemie w tym zestawie! Do dyspozycji masz m.in. wejście optyczne, dzięki któremu podłączysz telewizor oraz wejście Hi-Fi służące np. do podłączenia odtwarzacza DVD. Ciesz się dźwiękiem najwyższej jakości!





Bezprzewodowe możliwości

Fani technologii bezprzewodowych docenią także obecność Bluetooth 4.0, dzięki któremu będą mogli odtwarzać swoje ulubione melodie z urządzeń mobilnych, jak smartfony czy tablety. Co ważne wysoką jakość przesyłanego bezprzewodowo dźwięku gwarantuje obsługa kodeka apt-X.

ZJAWISKOWY DESIGN

Cinematix zachwyca nowoczesnym designem, który będzie idealnie współgrał z

wnętrzem Twojego domu czy biura. Zgrabna linia, głęboka czerń obudowy oraz ogromna dbałość o detale sprawiają, że pokochasz nie tylko brzmienie, ale również wygląd Twojego nowego zestawu kina domowego.



Zjawiskowy design

Cinematix zachwyca nowoczesnym designem, który będzie idealnie współgrał z wnętrzem Twojego domu czy biura. Zgrabna linia, głęboka czerń obudowy oraz ogromna dbałość o detale sprawiają, że pokochasz nie tylko brzmienie, ale również wygląd Twojego nowego zestawu kina domowego.

Zestaw: 3.1

Technologia: Aktywne

Bluetooth 4.0

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Moc wyjściowa (RMS): 350 W

Pasma przenoszenia: 40 – 20 kHz

Impedancja: 4 Ohm

Czułość wejściowa: 450 mV

Stosunek S/N: 70 dB

THD (1 kHz, 1 W): <0,5%

Technologia apt-X

Radio FM

Antena Bluetooth

Panel dotykowy

Gniazdo bezpiecznika

Głośniki przednie

Moc maksymalna: 50 W

Pasma przenoszenia: 150 Hz – 20 kHz

Impedancja: 4 Ohm

Czułość: =<87 dB

Bass: +/- 5 dB

Treble: +/- 5 dB

Rozmiar głośników: 1" (wysokotonowy) + 4" (średnionowy)

Średnica: 150 mm

Głośnik centralny

Moc maksymalna: 50 W

Pasma przenoszenia: 200 Hz – 18 kHz

Impedancja: 4 Ohm

Czułość: 83 dB

Rozmiar głośników: 2x 2" (średniotonowy)

Wymiary jednostki centralnej: 630 x 234 x 70 mm

Subwoofer

Moc maksymalna: 250 W

Pasma przenoszenia: 40 – 3000 Hz

Regulacja fazy: 0° - 180°

Impedancja: 4 Ohm

Crossover: 50 – 200 Hz

Rozmiar głośnika: 10"

Czułość: 90 dB

Wymiary: 310 x 300 x 370 mm

Wejścia/wyjścia

Wejście Hi-Fi (2x RCA)

Wejście AUX (2x RCA)

Wejście AUX (jack 3,5 mm)

Wejście optyczne

Wejście coaxial

Gniazdo antenowe

Gniazdo anteny Bluetooth

Wyjście głośnikowe (2x RCA)

Wyjście na subwoofer

Pobór mocy: =< 600 W

Zasilanie: ~230 V; 50 Hz

W zestawie: 2 kable głośników przednich, kabel subwoofera, przewód zasilania, antena Bluetooth, kabel anteny FM, 2 uchwyty montażowe głośników przednich, 2 podstawy głośników przednich, 6 wkrętów, 6 kołków rozporowych, 2 tuleje montażowe, 2 podkładki, pilot zdalnego sterowania, rękawiczki, instrukcja obsługi

Waga: 30 kg

Opis techniczny

Zestaw: 3.1

Technologia: Aktywne

Bluetooth 4.0

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Moc wyjściowa (RMS): 350 W
Pasma przenoszenia: 40 – 20 kHz
Impedancja: 4 Ohm
Czułość wejściowa: 450 mV
Stosunek S/N: 70 dB
THD (1 kHz, 1 W): <0,5%
Technologia apt-X
Radio FM
Antena Bluetooth
Panel dotykowy
Gniazdo bezpiecznika

Głośniki przednie

Moc maksymalna: 50 W
Pasma przenoszenia: 150 Hz – 20 kHz
Impedancja: 4 Ohm
Czułość: =<87 dB
Bass: +/- 5 dB
Treble: +/- 5 dB
Rozmiar głośników: 1" (wysokotonowy) + 4" (średnionowy)
Średnica: 150 mm

Głośnik centralny

Moc maksymalna: 50 W
Pasma przenoszenia: 200 Hz – 18 kHz
Impedancja: 4 Ohm
Czułość: 83 dB
Rozmiar głośników: 2x 2" (średnionowy)
Wymiary jednostki centralnej: 630 x 234 x 70 mm

Subwoofer

Moc maksymalna: 250 W
Pasma przenoszenia: 40 – 3000 Hz
Regulacja fazy: 0° - 180°
Impedancja: 4 Ohm
Crossover: 50 – 200 Hz
Rozmiar głośnika: 10"
Czułość: 90 dB
Wymiary: 310 x 300 x 370 mm

Wejścia/wyjścia

Wejście Hi-Fi (2x RCA)
Wejście AUX (2x RCA)
Wejście AUX (jack 3,5 mm)
Wejście optyczne
Wejście coaxial
Gniazdo antenowe
Gniazdo anteny Bluetooth
Wyjście głośnikowe (2x RCA)
Wyjście na subwoofer

Pobór mocy: =< 600 W
Zasilanie: ~230 V; 50 Hz

W zestawie: 2 kable głośników przednich, kabel subwoofera, przewód zasilania, antena Bluetooth, kabel anteny FM, 2 uchwyty montażowe głośników przednich, 2 podstawy głośników przednich, 6 wkrętów, 6 kotków rozporowych, 2 tuleje montażowe, 2 podkładki, pilot zdalnego sterowania, rękawiczki, instrukcja obsługi
Waga: 30 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W031G031-S

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	25.7 Kg	28.7 Kg	69 cm x 47 cm x 38.5 cm