

Wyciskarka wolnoobrotowa do warzyw i owoców



teesa®

Marka:
Teesa

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
TSA3228

Kod EAN:
5901890041041

Opis



Wyciskarka wolnoobrotowa

Lubisz zaczynać dzień od dawki witamin? Z pewnością pokochasz nową wyciskarkę wolnoobrotową Teesa do warzyw i owoców. Urządzenie jest wolne od BPA – to znaczy, że zostało wyprodukowane bez użycia materiałów zawierających bisfenol, co jest szczególnie ważne dla walorów zdrowotnych wyciskanego soku. Pionowa konstrukcja oraz obudowa ze stali nierdzewnej sprawiają, że wyciskarka nie zajmuje wiele miejsca na blacie i doskonale współgra z wyposażeniem nowoczesnej kuchni.



Wysoka wydajność

System jednoślismakowy, moc 200 W oraz prędkość w zakresie 40-65 obrotów/minutę zapewniają wysoką wydajności, która sprawi, że zawsze wyciśniesz maksymalną ilość soku. Zaletą jest bieg wsteczny, który pomoże Ci odblokować urządzenie, gdy podczas pracy zostanie ono zablokowane np. przez pestkę owocu.

Łatwość czyszczenia

Teraz nie tylko robienie soków będzie niezwykle wygodne. Wyciskarka jest bardzo prosta w demontażu, a po skończonej pracy większość elementów możesz umyć w zmywarce. W zestawie znalazła się także szczoteczka, która ułatwi mycie pod bieżącą wodą.



Blokada kapania

Wyciskarka wolnoobrotowa Teesa została wyposażona w mechanizm zapobiegający kapaniu, dzięki któremu sok pozostanie w misie. Pozwala to na wymieszanie soku z kilku rodzajów owoców i warzyw oraz na przelanie go bezpośrednio do szklanek.

Załączone akcesoria

Wybierając wyciskarkę wolnoobrotową Teesa nie musisz martwić się o zakup dodatkowych akcesoriów. Wraz z urządzeniem w zestawie znalazły się 2 pojemniki – 0,8-litrowy na sok oraz 1 litrowy na miąższ, a także zwiększający wygodę użytkowania popychacz i ułatwiająca czyszczenie szczoteczka.



Opis techniczny

Główne cechy

Zachowuje wartości odżywcze, zapobiega utlenianiu

Sito o drobnych oczkach

Niektóre elementy można myć w zmywarce

Łatwe w czyszczeniu

Łatwe w montażu

Wylot z mechanizmem zapobiegającym kapaniu

Antypoślizgowe stopki

Użyte materiały

Ślimak: Tritan
Obudowa: Stal nierdzewna
Sito: Stal nierdzewna + PCTG

Parametry techniczne

Prędkość: 40-65 obrotów/minutę
Silnik: DC
Wydajność ekstrakcji: < 80%
Technologia: Jednoślimakowa
Bieg wsteczny: Tak
Konstrukcja: Pionowa
Poziom dźwięku: < 65 dB
Praca ciągła: =< 20 minut
Pojemnik na miąższ: 1000 ml
Pojemnik na sok: 800 ml
Zabezpieczenia: Przed przegrzaniem i niepoprawnym montażem
Wolne od BPA: Tak
Moc: 200 W
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego: 0,9 m
Wymiary: 420x220x185 mm
Waga: 3,05 kg

W zestawie

Wyciskarka
2 pojemniki
Szczoteczka
Popychacz

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	3.35 Kg	4 Kg	35 cm x 17.5 cm x 39 cm
kart.	2 szt.	8.5 Kg	9.5 Kg	35.5 cm x 35.5 cm x 41 cm
paleta	48 szt.	240 Kg	260 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm