

Miernik uniwersalny Uni-T UT33C+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0327

Kod EAN:

5901890044455

Opis

Miernik uniwersalny Uni-T UT33C+

Kod produktu: MIE0327





ZAKRESY POMIAROWE

- Napięcie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie AC: 200 V / 600 V $\pm(1,2\%+3)$

- Natężenie prądu stałego DC: 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A $\pm$ (1%+2)
- Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm $\pm$ (0,8%+2)
- Temperatura: -40°C~1000°C (1%+4) / -40°F~1832°F (1,5%+5)
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 2000
- Podświetlany ekran LCD





CECHY OGÓLNE

- Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm
- Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)
- Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm
- Wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm
- Waga produktu: 206 g
- Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie AC: 200 V / 600 V $\pm(1,2\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A $\pm(1\%+2)$

Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm ±(0,8%+2)
Temperatura: -40°C~1000°C (1%+4) / -40°F~1832°F (1,5%+5)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 2000
Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm
Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)
Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm
Wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm
Waga produktu: 206 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	5

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.28 Kg	0.325 Kg	11 cm x 6 cm x 18 cm
kart.	60 szt.	19 Kg	20 Kg	31 cm x 64 cm x 35 cm