

Miernik cęgowy Uni-T UT203+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0402

Kod EAN:

5901890057059

Opis

Miernik cęgowy Uni-T UT203+

Kod produktu: MIE0402



ZAKRESY POMIAROWE

- Napięcie stałe DC: 600 V $\pm(0,7\%+3)$
- Napięcie zmienne AC: 600 V $\pm(1\%+5)$
- Natężenie prądu stałego DC: 400 A $\pm(2\%+5)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 A $\pm(2\%+5)$
- Rezystancja: 40 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 40 mF $\pm(4\%+5)$
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar True RMS
- Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego
- Zapis MAX/MIN
- Pomiar względny
- Zerowanie
- Automatyczne wyłączenie
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 4000





CECHY OGÓLNE

- Zasilanie: Bateria 2x 1,5 V (R03)
- Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm
- Wyświetlacz: 37 x 25 mm
- Wymiary: 215 x 63 x 36 mm
- Waga: 248 g
- W zestawie: baterie, kable pomiarowe, etui

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 V $\pm(0,7\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 600 V $\pm(1\%+5)$

Natężenie prądu stałego DC: 400 A $\pm(2\%+5)$

Natężenie pądu zmiennego AC: 400 A ±(2%+5)
Rezystancja: 40 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 40 mF ±(4%+5)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz ±(0,1%+4)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego
Zapis MAX/MIN
Pomiar względny
Zerowanie
Automatyczne wyłączenie
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: Bateria 2x 1,5 V (R03)
Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm
Wyświetlacz: 37 x 25 mm
Wymiary: 215 x 63 x 36 mm
Waga: 248 g
W zestawie: baterie, kable pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.34 Kg	0.39 Kg	9.5 cm x 27.5 cm x 6 cm
kart.	40 szt.	15.6 Kg	16.4 Kg	32 cm x 48.5 cm x 38.5 cm