

Dzwonek bezprzewodowy do drzwi Rebel z wtyczką 230V (36 melodii, 2 gniazda USB)



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3266

Kod EAN:

5901890070744

Opis

Dzwonek bezprzewodowy do drzwi Rebel z wtyczką 230V (36 melodii, 2 gniazda USB)

Dzwonek bezprzewodowy Rebel to funkcjonalne i nowoczesne rozwiązanie dla każdego domu. Oferując 36 różnych melodii i regulowaną głośność, urządzenie pozwala na pełne dostosowanie do indywidualnych preferencji. Dodatkowo, dzięki dwóm portom USB, dzwonek spełnia również funkcję ładowarki, co sprawia go wyjątkowo praktycznym.



Wszelchstronne funkcje dzwonka

Urządzenie oferuje szeroki wybór 36 melodii oraz 4 poziomy głośności, które można dostosować do własnych potrzeb, z zakresem od 25 do 85 dB. Dzięki zasięgowi do 150 metrów w otwartej przestrzeni, dzwonek zapewnia niezawodność działania na dużych posesjach. Częstotliwość pracy wynosząca 433 MHz oraz maksymalna moc emisji radiowej 3,01 dBm gwarantują stabilne i efektywne działanie urządzenia.

Dodatkowe porty USB

Dzwonek wyposażono w dwa porty USB o parametrach 5 V, 2 A, które umożliwiają jednoczesne ładowanie urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony czy tablety. To praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że dzwonek pełni również funkcję ładowarki, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie brakuje gniazdek elektrycznych.



Odporność na warunki atmosferyczne i energooszczędność

Z klasą ochrony IP55, dzwonek jest odporny na deszcz i kurz, co pozwala na jego bezproblemowe użytkowanie na zewnątrz. Niski pobór prądu odbiornika, wynoszący mniej niż 0,5 W, sprawia, że urządzenie jest energooszczędne i przyjazne dla domowego budżetu.

Łatwość instalacji i użytkowania

Nadajnik (przycisk) zasilany jest baterią CR2032, co eliminuje potrzebę podłączania go do sieci elektrycznej i pozwala na szybki

montaż. Odbiornik dzwonka podłącza się bezpośrednio do gniazdka 230V (100 – 240 V, 50 – 60 Hz), co zapewnia stabilne zasilanie i łatwość użytkowania.



Opis techniczny

36 melodii

4 poziomy głośności

Klasa ochrony: IP55

Zasięg: do 150 m (otwarta przestrzeń)

2 porty USB (5 V, 2 A)

Zakres głośności: 25 – 85 dB

Częstotliwość: 433 MHz

Maksymalna moc emisji radiowej: 3,01 dBm

Pobór prądu odbiornika: < 0,5 W

Zasilanie: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Nadajnik (przycisk): b-ateria CR2032

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.14 Kg	0.2 Kg	16.5 cm x 8 cm x 23.5 cm
kart.	48 szt.	10 Kg	12.5 Kg	37 cm x 64 cm x 55 cm