

Gniazdo sieciowe Rebel sterowane pilotem- zewnętrzne



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ1227-3

Kod EAN:

5901890076890

Opis

Gniazdo Sieciowe Rebel Sterowane Pilotem – Zewnętrzne

Zewnętrzne gniazdo sieciowe Rebel sterowane pilotem to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących prostego i wygodnego sposobu zarządzania urządzeniami elektrycznymi na świeżym powietrzu. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne oraz intuicyjnej obsłudze, gniazdo idealnie nadaje się do użytku w ogrodach, na tarasach czy w innych miejscach zewnętrznych.



Odporność na warunki zewnętrzne

Dzięki stopniowi ochrony IP44, gniazdo Rebel jest zabezpieczone przed pyłem oraz bryzgami wody, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach pogodowych. Solidna konstrukcja zapewnia długotrwałe i niezawodne działanie, nawet w wymagającym środowisku zewnętrznym.

Wygodne sterowanie i duży zasięg

Gniazdo jest sterowane za pomocą pilota, który umożliwia włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń z odległości do 25 metrów. Pilot działa na częstotliwości 433,92 MHz, co zapewnia stabilne połączenie bez zakłóceń. W zestawie znajduje się pilot zasilany baterią CR2032 3V, co sprawia go gotowym do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.



Wysoka funkcjonalność i moc

Gniazdo sieciowe Rebel obsługuje urządzenia o maksymalnej mocy 1000W, co sprawia, że nadaje się do zasilania szerokiej gamy sprzętów, takich jak oświetlenie ogrodowe, pompy wodne czy sprzęt elektroniczny używany na zewnątrz. Zasilanie 230V AC / 50Hz gwarantuje kompatybilność z większością urządzeń domowych.

Kompletny zestaw

W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania wraz z baterią oraz jedno gniazdo przetącnika, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania. Prosta instalacja i konfiguracja sprawiają, że gniazdo Rebel jest łatwe w obsłudze, oferując

jednocześnie dużą wygodę i elastyczność w zarządzaniu zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi.



Opis techniczny

Stopień ochrony: IP44

Moc maksymalna: 1000 W

Zasięg pilota: do 25 m

Częstotliwość pilota: 433,92 MHz

Bateria pilota: 1x CR2032 3 V

Zasilanie: 230 V AC | 50 Hz

W zestawie: pilot zdalnego sterowania z baterią, 1 przelącznik

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.167 Kg	0.208 Kg	8 cm x 17 cm x 7 cm
kart.	50 szt.	10.4 Kg	10.8 Kg	25.5 cm x 38 cm x 43 cm