

# Akumulator LiFePO4 100Ah BMS Bluetooth.



**VIPOW®**

**Marka:**  
Vipow

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
BAT0499

**Kod EAN:**  
5901890078221

## Opis

### Akumulator LiFePO4 100Ah Bluetooth

Akumulator LiFePO4 100Ah Bluetooth to zaawansowane technologicznie źródło zasilania, które łączy wysoką wydajność z nowoczesnymi funkcjami monitoringu i zarządzania energią. Idealny do zastosowań w kamperach, łodziach, systemach solarnych oraz w innych wymagających instalacjach, gdzie liczy się niezawodność i długowieczność.



## Wbudowany wyświetlacz LCD i łączność Bluetooth

Akumulator wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD, który umożliwia bieżące monitorowanie stanu naładowania, napięcia oraz innych parametrów pracy. Dodatkowo, dzięki łączności Bluetooth, użytkownik może z łatwością połączyć akumulator z aplikacją mobilną, co pozwala na zdalne zarządzanie i kontrolę parametrów z poziomu smartfona lub tabletu.

## Zaawansowane zabezpieczenia i niezawodność

Akumulator LiFePO4 100Ah został wyposażony w zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w różnych warunkach. Z nominalnym napięciem 12,8 V i zakresem napięcia od 9,2 V do 14,6 V, akumulator zapewnia stabilne zasilanie dla szerokiej gamy urządzeń. Napięcie w trybie czuwania wynosi 13,6 - 13,8 V, co optymalizuje zużycie energii i wydłuża czas pracy urządzeń.



**DS-LiFePO4**

With  
Touchable Display and  
LiFePO4 Battery Technology



**PUSH**

Page  
Switching  
Disable  
The Alarm

**PRESS PUSH TO SWITCH THE DATA**  
Digital Screen Intelligent Storage Lithium Battery

Auto Alarm

Date Recorded

Test Capacity

Volt Monitor

**Patented Product, All Rights Reserved!**

**VPOWER**

Model: V410455  
12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah


12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah

12.8V 105Ah / 135Ah / 150Ah



## Wysoka wydajność i długowieczność

Z pojemnością 100 Ah i energią 1280 Wh, akumulator zapewnia dużą moc oraz długi czas działania na jednym ładowaniu. Maksymalny prąd ładowania i rozładowania wynoszący 100 A umożliwia szybkie ładowanie oraz efektywne wykorzystanie energii. Cykl pracy przekraczający 3000 cykli sprawia, że akumulator jest wyjątkowo trwały i długowieczny, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie.

## Opis techniczny

Wyświetlacz LCD  
Łączność z aplikacją przez Bluetooth  
Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem  
Napięcie: 12 V  
Napięcie znamionowe: 12,8 V  
Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V  
Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V  
Energia: 1280 Wh

Pojemność: 100 Ah  
Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A  
Napięcie ładowania: 14,6 V  
Cykl pracy akumulatora: >3000  
Wilgotność pracy: 60 ± 25%  
Wymiary: 260 x 215 x 170 mm  
Waga: 10,5 kg

Specyfikacja

| Dane logistyczne |            |
|------------------|------------|
| Gabaryt          | W015G015-A |
| GabarytMAX       | 1          |

| Jednostka miary | Ilość  | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.        |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------------|
| szt.            | 1 szt. | 10.5 Kg    | 11.5 Kg     | 19.3 cm x 28 cm x 29.5 cm |