

Latarka LED z ruchomą głowicą Rebel



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ0947

Kod EAN:

5901890103886

Opis

Latarka LED z ruchomą głowicą Rebel 1200 mAh 250m IPX5 aluminium

Latarka LED Rebel to wszechstronne urządzenie wyposażone w ruchomą głowicę i obrotową rękojeść, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania. Wykonana z trwałego aluminium, latarka jest solidna i odporna na uszkodzenia.



Źródło światła i tryby świecenia

Latarka wykorzystuje dwa źródła światła: diodę T6 o mocy 6,5 W oraz diodę COB o mocy 3,5 W. Oferuje różnorodne tryby świecenia: główne światło (100%), białe światło COB (100%), czerwone światło COB (100%) oraz miganie czerwonego światła COB. Dzięki temu można dostosować oświetlenie do różnych warunków i potrzeb.

Moc i zasięg

Latarka zapewnia strumień świetlny o mocy 600 lumenów dla głównego światła oraz 300 lumenów dla światła COB, z zasięgiem do 250 metrów. To sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań outdoorowych, jak i warsztatowych.





Zasilanie i czas pracy

Latarka jest zasilana akumulatorem 18650 lub trzema bateriami AAA, co zapewnia elastyczność w wyborze źródła zasilania. Przy pełnym naładowaniu akumulatora 18650 (1200 mAh), czas pracy wynosi do 2 godzin dla głównego światła i do 4 godzin dla światła COB.

Odporność i akcesoria

Latarka posiada klasę wodoodporności IPX5, co czyni ją odporną na zachlapania wodą, idealną do użytku w trudnych warunkach atmosferycznych. W zestawie znajduje się ładowarka USB, bateria 18650 oraz adapter do baterii 18650, co zapewnia pełne wyposażenie do natychmiastowego użycia.





Wymiary i waga

Kompaktowe wymiary latarki to 140 x 40 x 34 mm, a waga wynosi 205 g, co sprawia, że jest łatwa do przenoszenia i wygodna w użyciu.

Opis techniczny

Obracana rękojeść

Materiał: aluminium

Źródło światła: T6 + COB

Moc: 6,5 W (główne światło), 3,5 W
(światło COB)

Tryby świecenia: główne światło 100%; światło COB białe 100%; czerwone COB 100%, miganie

Zasięg światła: do 250 m

Strumień światła: główne światło 600 lm, światło COB 300 lm

Wodoodporność: IPX5

Czas pracy: główne światło do 2 godz.; światło COB do 4 godz. (przy baterii 18650 1200 mAh)

Zasilanie: 1x akumulator 18650 / 3x bateria AAA
Waga: 205 g
Wymiary: 140 x 40 x 34 mm
W zestawie: ładowarka USB, bateria 18650, adapter do baterii 18650

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.24 Kg	0.26 Kg	8 cm x 20 cm x 6 cm