

Transmitter samochodowy FM z funkcją bluetooth (2x USB + USB-C)



Peiying®

Marka:

Peiying

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ0487

Kod EAN:

5901890119177

Opis



Transmitter samochodowy FM z funkcją bluetooth

Szukasz wygodnego sposobu na odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmów w samochodzie? Peiying FM Transmitter to wszechstronne urządzenie, które łączy nowoczesne technologie z łatwością użytkowania. Dzięki szerokim możliwościom łączności i wysokiej jakości dźwięku sprawia, że każda podróż staje się przyjemniejsza. Oto cztery kluczowe funkcje, które wyróżniają ten model.



Łączność Bluetooth 5.3

Stabilne i szybkie połączenie to klucz do wygody użytkowania. Transmitter FM Peiying obsługuje najnowszą wersję Bluetooth 5.3, która zapewnia większy zasięg i mniejsze opóźnienia w przesyłaniu dźwięku. Dodatkowe wsparcie dla zaawansowanych profili

Bluetooth, takich jak A2DP, AVRCP czy GATT, umożliwia bezproblemowe strumieniowanie muzyki i sterowanie odtwarzaniem bezpośrednio z telefonu.

Obsługa połączeń głosowych

Bezpieczna jazda to podstawa! Dzięki funkcji obsługi połączeń głosowych możesz prowadzić rozmowy bez odrywania rąk od kierownicy. Wbudowany mikrofon oraz zaawansowana technologia redukcji szumów zapewniają czysty i wyraźny dźwięk. Obsługa profili HSP i HFP gwarantuje pełną kompatybilność z większością smartfonów, a wygodne przyciski pozwalają na szybkie odbieranie i kończenie połączeń.





Mocne brzmienie

Lubisz mocne, dynamiczne brzmienie? Transmitter Peiying został wyposażony w funkcję BASS, która wzmacnia niskie tony i poprawia jakość dźwięku. Bez względu na to, czy słuchasz ulubionych playlist z USB, czy przesyłasz muzykę przez Bluetooth, zawsze możesz cieszyć się pełnym i bogatym dźwiękiem.

Szybkie ładowanie

Transmitter do samochodu Peiying to nie tylko świetna jakość dźwięku, ale także wydajne zasilanie dla Twoich urządzeń. Dzięki portom USB i USB-C obsługującym QC 3.0 oraz Power Delivery możesz ładować smartfony i tablety w ekspresowym tempie. Wysoka moc wyjściowa pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie nawet najbardziej wymagających urządzeń mobilnych.





Opis techniczny

Obsługa połączeń głosowych
Funkcja BASS
Bluetooth 5.3
Zasięg Bluetooth: do 5 m
Profile Bluetooth: EDR, HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, 12CAP
Zasilanie: 12 – 24 V
Obsługa pamięci USB (maks. 32 GB)
Format audio: MP3, WMA, WAV, FLAC
Zakres częstotliwości: 87,56 – 107,9 MHz
Napięcie wyjściowe:
USB 1 – 5 V / 2,4 A
USB 2 – QC 3.0 – 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
USB-C – PD - 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.039 Kg	0.074 Kg	8.5 cm x 11.5 cm x 4.5 cm
kart.	100 szt.	7.6 Kg	8.2 Kg	44.5 cm x 47 cm x 25.1 cm