

Pistolet malarski akumulatorowy 20V Rebel



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

RB-1061.1

Kod EAN:

5901890119764

Opis



Akumulatorowy pistolet malarski Rebel Tools RB-1061.1

Czeka Cię remont mieszkania? Zapomnij o pędzlach, wałkach i kuwecie malarskiej! Akumulatorowy pistolet malarski z serii Rebel Tools zastąpi te wszystkie akcesoria. Jedną z podstawowych zalet jest regulacja szerokości spryskiwania. Oznacza to, że pistolet natryskowy sprawdzi się zarówno do malowania dużych powierzchni, jak też do malowania detali, dlatego możesz z niego skorzystać niezależnie czy chcesz odświeżyć kolor ścian, zmienić kolor szafki czy odmalować płot. Z pewnością zauważysz różnicę w dokładności użycia farby, gdy będziesz chciał pomalować ściany pokryte tynkiem strukturalnym lub elementy dekoracyjne przedmiotów, których malowanie w tradycyjny sposób byłoby żmudne i problematyczne.

Precyzyjne malowanie

W zależności od używanego produktu oraz własnych preferencji konieczne będzie dostosowanie grubości pokrycia, co jest możliwe dzięki regulacji przepływu rozpylanej farby. Pistolet do malowania Rebel Tools został wyposażony w kubek pomiarowy, dzięki czemu będziesz wiedzieć czy dana farba wymaga rozcieńczenia.



Rebel
TOOLS

Li-Ion

20 V

ONE BATTERY MANY DEVICES



2 Ah

Li-Ion BATTERY



4 Ah

Li-Ion BATTERY

JEDNA BATERIA WIELE URZĄDZEŃ

Rozszerz swój zestaw

Pistolet do malowania natryskowego Rebel Tools RB-1061.1 jest idealnym urządzeniem dla osób, które lubią czuć pełną swobodę podczas pracy. Do zestawu nie zostały jednak dołączone ładowarka i akumulator. Są to uniwersalne akcesoria, pasujące do większości narzędzi Rebel Tools. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pistolet jest rozszerzeniem Twojego zestawu elektronarzędzi z tej serii, bo nie zagrucasz warsztatu kolejnymi, zbędnymi elementami. Jeśli jednak dopiero zaczynasz majsterkowanie z Rebel Tools, skompletuj zestaw wybierając akumulator RB-2001 oraz ładowarkę RB-2001-CH.

Opis techniczny

Regulacja szerokości spryskiwania

Regulacja przepływu rozpylanej farby
Ergonomiczna rękojeść

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)*
Czas ładowania: 1-1,5 godz.
Ładowarka sieciowa: 21 V, 2,2 A (RB-2001-CH)*
Rozmiar dyszy: 1,8 mm
Pojemność zbiornika na farbę: 800 ml
Wydajność natrysku farby: 650 ml/min
Dopuszczalna lepkość: 80 DIN/min
Wydajność wydmuchu: 160 l/min
Waga: 0,9 kg
W zestawie: kubek pomiarowy do farby, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 81 dB(A), K=3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 91 dB(A), K=3 dB(A)
Drgania ręka-ramię: 2,58 m/s2, K=1,5 m/s2

*Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.1 Kg	25 cm x 13 cm x 28 cm
karrt.	10 szt.	9.5 Kg	10.5 Kg	57 cm x 26 cm x 65 cm