

Teleskopowe nożyce akumulatorowe + piła 2w1 Rebel



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

RB-5005.1

Kod EAN:

5901890119825

Opis



Teleskopowe nożyce akumulatorowe i piła - zestaw 2w1 Rebel

Zestaw narzędzi ogrodowych Rebel to idealne narzędzie dla każdego, kto chce zadbać o swój ogród z maksymalną wygodą i precyzją. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i teleskopowemu wysięgnikowi, bez problemu przytniesz wysokie żywopłoty oraz gałęzie – bez drabiny i zbędnego wysiłku. To połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu oszczędza miejsce, czas i pieniądze, a jego lekka, ergonomiczna konstrukcja gwarantuje komfort nawet przy długotrwałej pracy.



Regulowana głowica

Dzięki regulowanej głowicy z wielostopniową możliwością ustawienia kąta cięcia, urządzenie doskonale sprawdza się przy pracy na różnych wysokościach i w trudno dostępnych miejscach. Ułatwia to przycinanie zarówno żywopłotów, jak i gałęzi pod

optymalnym kątem – bez zbędnego wysiłku i zmiany pozycji.

Teleskopowy wysięgnik

Rozkładany teleskopowy wysięgnik o regulowanym zakresie od 214 do 274 cm pozwala sięgnąć nawet do najwyższych partii drzew czy krzewów. Dzięki temu umożliwia bezpieczne cięcie bez użycia drabiny, oszczędzając czas i zwiększając komfort pracy.





Wydajna piła łańcuchowa

Zestaw zawiera piłę łańcuchową o długości prowadnicy 20 cm i prędkości 5 m/s, która radzi sobie z gałęziami o średnicy nawet 16 mm. 3-poziomowa regulacja i automatyczne smarowanie łańcucha zapewniają niezawodne i płynne cięcie bez przestojów, nawet przy intensywnej pracy.

Precyzyjne nożyce do żywopłotu

Nożyce wyposażone są w 6-stopniową regulację kąta oraz wysoką prędkość cięcia 1200/min. Ostrza o długości 360 mm i rozstawie zębów 23 mm gwarantują szybkie i czyste cięcie, nawet przy grubszych gałązkach (do 14 mm). Idealne do formowania i kształtowania żywopłotów.





Ergonomia i komfort

Lekka konstrukcja, antypoślizgowy uchwyt oraz praktyczny pas nośny umożliwiają wygodne manewrowanie urządzeniem w każdej pozycji. Dodatkowo włącznik z funkcją blokowania zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, a kompaktowa budowa ułatwia przechowywanie.

Opis techniczny

Regulowana głowica
Rozkładany wysięgnik teleskopowy
Włącznik z funkcją blokowania
Ostona prowadnicy
Lekka i kompaktowa konstrukcja
Pas ułatwiający manewrowanie
Antypoślizgowa rękojeść

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji teleskopu: 214 - 274 cm
*Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002), Li-Ion
Czas ładowania: 1 – 1,5 godz. (RB-2001) / 2 – 3 godz. (RB-2002)
*Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)

PARAMETRY PIŁY

3 poziomy regulacji
Podziałka łańcucha: 9,52 mm
Liczba ogniw łańcucha: 35
Średnica cięcia: 16 mm
Ilość zębów koła napędowego: 6
Długość prowadnicy: 200 mm (8")
Prędkość łańcucha: 5 m/s
Waga (bez akumulatora): 2,3 kg
Pojemność zbiornika na olej: 60 ml
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 81 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 89 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię: 2,74 m/s² K=1,5 m/s² / 2,69 m/s² K=1,5 m/s²

PARAMETRY NOŻYC

6 poziomów regulacji
Prędkość cięcia: 1200 cięć na minutę
Długość cięcia: 360 mm
Maksymalna średnica cięcia: 14 mm
Rozstaw zębów: 23 mm
Waga (bez akumulatora): 2,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 79,8 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 87,8 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię: 2,55 m/s² K=1,5 m/s² / 2,48 m/s² K=1,5 m/s²

W zestawie: osłona łańcucha, osłona ostrza, pasek, wysięgnik teleskopowy, instrukcja obsługi
*Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W030G030-D

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	4.8 Kg	5.6 Kg	15.5 cm x 160 cm x 13 cm
karrt.	2 szt.	9.4 Kg	10.5 Kg	29 cm x 161 cm x 17 cm