

Termowentylator kolumnowy PTC Teesa z funkcją imitacji kominka



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA9017

Kod EAN:

5901890123754

Opis



Termowentylator kolumnowy Teesa z funkcją imitacji kominka

Jesienne chłody, zimowe poranki, wieczory z książką czy filmem – w każdej z tych chwil marzysz o przytulnym cieple. Termowentylator kolumnowy Teesa zadba o idealną temperaturę i wyjątkowy nastrój w Twoim domu. Smukła forma, efekt płomieni i inteligentne funkcje sprawiają, że komfort nabierze nowego znaczenia.



Ceramiczny element grzewczy

Ceramiczny element grzewczy PTC zapewnia szybkie nagrzewanie i równomierne rozprzeczanie ciepła. To nowoczesna technologia, która dba nie tylko o Twój komfort, ale też o bezpieczeństwo i energooszczędność. Idealne połączenie mocy, trwałości i wydajności – w kompaktowej formie.

Dopasuj ciepło do nastroju

Wybierz jeden z dwóch poziomów mocy – 1000 W lub 2000 W – i ciesz się komfortem na własnych zasadach. Trzy tryby pracy – wentylator, ciepłe powietrze i gorące powietrze – pozwalają korzystać z urządzenia przez cały rok. Od delikatnego podmuchu po intensywne ogrzewanie – pełna kontrola nad klimatem w Twoim domu.





Komfortowa obsługa

Elegancki wyświetlacz LED i dotykowy panel sterowania sprawiają, że obsługa urządzenia jest czystą przyjemnością. W kilka sekund ustawisz idealną temperaturę, zaprogramujesz timer lub włączysz oscylację. Wszystko intuicyjnie, bez wysiłku – nawet z drugiego końca pokoju dzięki pilotowi.

Stylowy i funkcjonalny

Termowentylator Teesa to nie jest zwykła farelka do grzania. Zachwyci Cię on realistyczną imitacją ognia, która tworzy wyjątkowy nastrój – bez dymu, bez popiołu, za to z pełnym efektem ciepła i relaksu. Światło płomieni ociepla wnętrze dodając mu uroku i harmonii. Idealny kompan jesiennych wieczorów i zimowych poranków.





Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Wyświetlacz LED
Dotykowy panel sterowania
Ozdobna imitacja kominka
2 ustawienia mocy grzania: 1000 W / 2000 W
3 tryby pracy: wentylator / ciepłe powietrze / gorące powietrze
Zakres temperatury: 10°C – 49°C
Timer: 1 – 24 godziny
Automatyczna oscylacja: 60°
Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przewrócenia
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
Ceramiczny element grzewczy
Uchwyt do przenoszenia
Sterowanie pilotem

----- DANE TECHNICZNE -----

Poziom głośności: 50 dB
Zasilanie pilota: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
Moc znamionowa: 2000 W
Zasilanie: AC 220 - 240 V; 50 – 60 Hz
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Waga: 2,8 kg
Wymiary: 955 x 140 x 140 mm (bez podstawy)
Średnica podstawy: 305 mm
Długość przewodu: 140 cm

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	4 Kg	4.5 Kg	18 cm x 18 cm x 101 cm