

Ładowarka samochodowa 38W Krüger&Matz z funkcjami Power Delivery oraz Quick Charge



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0873

Kod EAN:
5901890123990

Opis



Ładowarka samochodowa Kruger&Matz KM0873

Ładowarka samochodowa Kruger&Matz KM0873 to akcesorium, które powinno znaleźć się w każdym aucie. Ta elegancka ładowarka z złączami USB A i USB typu C, o maksymalnej mocy 38 W, to niezbędne akcesorium dla każdego kierowcy, który ceni sobie niezawodność i szybkość ładowania swoich urządzeń mobilnych.




Szybkie ładowanie

Miej swoje urządzenia zawsze naładowane podczas długich służbowych lub wakacyjnych wyjazdów. Samochodowa ładowarka USB Kruger&Matz wyposażona jest w technologię szybkiego ładowania. Dzięki niej, Twój smartfon, tablet czy inne kompatybilne urządzenie naładuje się w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku tradycyjnego urządzenia.

Uniwersalne złącza

Wyposażona w porty USB A i USB typu C, ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla osób korzystających w podróży z różnego typu sprzętów. Ładuj smartfon, tablet, nawigację GPS oraz inne urządzenia mobilne, oszczędzając swój cenny czas.





Bezpieczna w użyciu

Ładowarka Krüger&Matz posiada certyfikat RoHS oraz potwierdzający zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej znak jakości CE. Z kolei zaawansowane zabezpieczenia przed przetądowaniem i przepięciem zapewniają pełne bezpieczeństwo zarówno dla ładowarki, jak i ładowanych urządzeń.



Kompaktowe rozmiary

Zaletą ładowarki samochodowej USB Kruger&Matz jest jej kompaktowy rozmiar, który sprawia że urządzenie nie rzuca się w oczy, ale jest kompatybilne z większością zapalniczek samochodowych. Co ważne wykonana została z wysokiej jakości aluminium, co gwarantuje odporność na uszkodzenia.

Opis techniczny

Typ: samochodowa

Łączność: USB

Rodzaj złącza: USB A, USB typu C

Moc: maks. 38 W

Wejście: 12 – 24 V

Wyjście:

- Wyjście USB typu C: Quick Charge 3.0: 5 V / 3 A; 9 V / 2,22 A; 12 V / 1,67 A (maks. 20 W)
- Wyjście USB A: Quick Charge 3.0: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A (maks. 18 W)

Zabezpieczenia: Przed przetądowaniem i przepięciem

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.04 Kg	0.047 Kg	9 cm x 17 cm x 3 cm
kart.	100 szt.	4.7 Kg	5.55 Kg	38 cm x 46 cm x 32 cm