

Czujnik tlenku węgla Rebel (czadu) KD-218B




Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
RB-0900

Kod EAN:
5901890124249

Opis



Czujnik tlenku węgla KD-218B

Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, który może być śmiertelnie niebezpieczny. Wystarczy niewielki wyciek, by zagrozić zdrowiu domowników. Czujnik czadu Rebel to skuteczne rozwiązanie, które błyskawicznie wykrywa obecność czadu w powietrzu i ostrzega głośnym alarmem. Zyskaj spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny.



Czujnik elektrochemiczny

Czujnik czadu Rebel wykorzystuje nowoczesny sensor elektrochemiczny, który reaguje nawet na minimalne stężenia tlenku węgla w powietrzu. Dzięki wysokiej czułości i stabilności pomiaru, urządzenie zapewnia szybkie wykrycie zagrożenia i niezawodne działanie.

Dowolny sposób montażu

Detektor czadu Rebel możesz zamontować na ścianie lub postawić w dowolnym miejscu – dzięki temu łatwo dopasujesz go do warunków pomieszczenia. Najlepiej umieścić go w pobliżu sypialni, salonu lub urządzeń grzewczych. Prosty montaż i niewielkie wymiary sprawiają, że czujnik idealnie wpasuje się w każde wnętrze.





Natychmiastowe ostrzeżenie o zagrożeniu

Gdy tylko poziom tlenku węgla przekroczy bezpieczną normę, czujnik czadu Rebel uruchomi sygnał dźwiękowy o natężeniu ponad 85 dB. Głośny alarm jest dobrze słyszalny nawet przez ściany, co pozwala szybko zareagować i ewakuować domowników. Dodatkowo diody LED wizualnie potwierdzają stan zagrożenia.


Diody LED

Wbudowane diody LED przekazują użytkownikowi czytelne informacje o aktualnym stanie pracy czujnika. Dzięki różnym trybom świecenia i migania łatwo rozpoznasz, czy urządzenie działa prawidłowo, wymaga wymiany baterii, czy wykryto zagrożenie. Jasne sygnały świetlne zapewniają pełną kontrolę i pewność, że czujnik czadu Rebel jest zawsze gotowy do działania.

RB-0900 | KD-218B



POWER FAULT ALARM
ZASILANIE AWARIA ALARM



CARBON MONOXIDE DETECTOR >> LIFETIME: 10 YEARS
CZUJNIK TLENKU WĘGLA >> CZAS UŻYTKOWANIA: 10 LAT



CAUTION: READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING OR SERVICING. DO NOT PAINT.
UWAGA: PRZED UŻYCIEM LUB SERWISOWANIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ. NIE MALUJ.




Co zrobić, gdy uruchomi się alarm czadu?

W przypadku włączenia alarmu natychmiast otwórz okna i drzwi, opuść pomieszczenie, a następnie wezwij pogotowie gazowe lub straż pożarną. Nie wracaj do środka, dopóki służby nie potwierdzą bezpieczeństwa. Czujnik czadu Rebel to nie tylko urządzenie – to realna ochrona życia i zdrowia Twojej rodziny.

Wiele lat ochrony

Czujnik czadu Rebel zasilany jest trzema bateriami AA, które zapewniają nawet do 10 lat niezawodnego działania sensora. Urządzenie automatycznie powiadamia o niskim poziomie energii, emitując wyraźny sygnał dźwiękowy i świetlny. Dzięki temu masz pewność, że czujnik zawsze działa skutecznie i nieprzerwanie chroni Twoich bliskich przed tlenkiem węgla.

10
years
battery life



low battery
notification



Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Powiadomienie o niskim poziomie baterii
Przycisk TEST
Diody LED

----- DANE TECHNICZNE -----

Rodzaj sensora: elektrochemiczny
Wykrywany gaz: CO (tlenek węgla)
Prędkość czujnika:
- do 120 min. (przy poziomie CO 27 ± 3 ppm)
- 60 - 90 min (przy poziomie CO 55 ± 5 ppm)
- 10 - 40 min. (przy poziomie CO 110 ± 10 ppm)
- 0 - 3 min. (przy poziomie CO 330 ± 30 ppm)

Rodzaj alarmu: dźwiękowy, świetlny
Sposób montażu: na ścianie, wolnostojący
Poziom głośności alarmu: ≥ 85 dB (3 m)
Żywotność czujnika: 10 lat
Zasilanie: 3x bateria AA
Pobór prądu w trybie czuwania: ≤ 15 μ A
Pobór prądu w czasie trwania alarmu: < 65 mA
Czas pracy na baterii: 2 lata
Temperatura pracy: -10°C - $+45^{\circ}\text{C}$
Wilgotność względna: < 93 % (bez kondensacji)
Wymiary: 107 x 77 x 36 mm
Waga: 116 g
W zestawie: baterie, 2 wkręty montażowe, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.2 Kg	0.21 Kg	8 cm x 11.5 cm x 4 cm
kart.	40 szt.	8.4 Kg	8.9 Kg	24.5 cm x 45 cm x 18 cm