

Przeptywowy podgrzewacz wody - bateria kuchenna



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4109

Kod EAN:

5901890124324

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody, bateria kuchenna

Elegancki, przepływowy podgrzewacz wody to idealne połączenie funkcjonalności i estetyki. Minimalistyczna obudowa wpasuje się w każdą kuchnię, garaż lub domek letniskowy, oferując natychmiastowy dostęp do ciepłej wody bez bojlera. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca, energii i czasu.



Obracana wylewka z przegubem kulkowym

Pełna kontrola nad strumieniem to załuga przegubu kulkowego i możliwości obrotu wylewki o 360°. Dzięki temu skierujesz wodę dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz – napełniając garnki, płuczając naczynia czy myjąc warzywa. Maksymalna elastyczność sprawia, że korzystanie z urządzenia jest wygodne nawet w ciasnych, trudnych przestrzeniach roboczych.

Łatwy montaż

Podgrzewacz wody Teesa zaprojektowano z myślą o prostocie montażu – wystarczy umieścić go na blacie lub zlewie, podłączyć wodę i zasilanie. Bez przeróbek instalacji, bez specjalistycznych narzędzi i dodatkowych kosztów. To rozwiązanie typu plug-and-play, dzięki któremu ciepła woda pojawia się błyskawicznie dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.





Łatwa regulacja temperatury

Przetącnik na korpusie pozwala szybko zmieniać przepływ między zimną i podgrzewaną wodą, a wyświetlacz LED prezentuje temperaturę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nie musisz zgadywać – dostosowujesz strumień do zadania, oszczędzając energię i zwiększając bezpieczeństwo, szczególnie podczas pracy z gorącą wodą

Wydajność i moc, której możesz zaufać

Moc 3000 W gwarantuje szybkie, błyskawiczne podgrzewanie wody dokładnie w momencie użycia – bez zbiorników, strat energii czy czekania. Wydajność sięgająca 2 l/min sprawia, że z łatwością wykonasz codzienne obowiązki, od zmywania po płukanie warzyw. Podgrzewacz Teesa działa stabilnie przy różnych poziomach ciśnienia, dostarczając stałą temperaturę w każdych warunkach.





Trwałość na lata

Przepływowy podgrzewacz wody Teesa to sprzęt stworzony, by służyć niezawodnie przez wiele sezonów. Wykonana ze stali nierdzewnej 304 zapewnia odporność na korozję i wysoką temperaturę, a solidna obudowa chroni urządzenie przed uderzeniami i zużyciem. Bezpieczeństwo użytkowania większą stopień ochrony IPX4 oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.



Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Montaż na blacie / zlewie
Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
Regulacja kąta ustawienia wylewki do 360°
Dysza z przegubem kulkowym pozwalającym na pełną kontrolę strumienia
Przetątnik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

----- DANE TECHNICZNE -----

Wydajność przy ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$): 2 l/min
Wydajność przy ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$): 1,3 l/min
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
Średnica przyłącza wody: G 1/2"
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
Długość wylewki: 400 mm
Materiał:
• Grzałka: stal nierdzewna 304
• Obudowa: ABS
Stopień ochrony: IPX4
Klasa ochronności: I
Prąd znamionowy: 13,6 A
Moc znamionowa: 3000 W
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Waga: 1 kg
Wymiary: 465 x 58 x 105 mm
Długość przewodu: 1,2 m

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.1 Kg	1.2 Kg	24 cm x 29 cm x 12 cm
kart.	10 szt.	12 Kg	12.5 Kg	60 cm x 63 cm x 25 cm
paleta	120 szt.	170 Kg	200 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm