

Lampa warsztatowa LED Rebel



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3496

Kod EAN:

5901890125970

Opis



Lampa warsztatowa LED Rebel

Kompaktowa lampa warsztatowa Rebel została zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach i miejscach, gdzie potrzebne jest mocne, pewne oświetlenie. Dzięki dużej wydajności, długiemu czasowi pracy i lekkiej konstrukcji idealnie sprawdzi się w garażu, na budowie, podczas napraw, majsterkowania czy wyjazdów outdoorowych.



Wydajne źródło światła COB

Lampa Rebel wykorzystuje mocny panel COB o mocy 5 W, generujący szeroki strumień światła, dzięki czemu idealnie oświetla miejsce pracy. Temperatura barwowa 5500 K gwarantuje jasne, neutralne światło, sprzyjające precyzji i dokładności podczas wykonywania zadań.

Trzy tryby świecenia

Urządzenie oferuje trzy tryby: 100%, 50% oraz miganie, co pozwala dopasować intensywność światła do sytuacji. Pełna moc świetnie sprawdza się przy wymagających naprawach, tryb oszczędny wydłuża czas pracy, a miganie jest pomocne w sygnalizacji lub pracy w terenie. To wszechstronne narzędzie do wielu zastosowań.

Wbudowany klips do wygodnego montażu

Lampa została wyposażona w praktyczny klips, dzięki któremu można łatwo przypiąć ją do blatu stołu, plecaka czy elementów odzieży. Ułatwia to pracę w terenie i pozwala mieć oświetlenie zawsze tam, gdzie jest potrzebne. To idealne rozwiązanie dla mechaników, serwisantów i osób pracujących w ruchu.





Mocne wsparcie

Dzięki akumulatorowi 2000 mAh urządzenie pracuje do 5 godzin na jednym ładowaniu. Port USB-C zapewnia szybkie i wygodne uzupełnianie energii – pełne naładowanie trwa 3 godziny. Mobilna konstrukcja lampy sprawia, że świetnie sprawdza się w terenie, w warsztacie i podczas prac po zmroku.

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Lampa Rebel wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, co ułatwia jej przenoszenie oraz przechowywanie. Wysoka odporność, długa żywotność LED i możliwość pracy w temperaturach 0–40°C sprawiają, że to solidne narzędzie do codziennego użytku w profesjonalnych i amatorskich warunkach.



Opis techniczny

Tryby świecenia: 100, 50%, miganie
Wbudowany klips
Źródło światła: COB
Moc: 5 W
Temperatura barwowa: 5500 ± 500 K
Strumień światła: 500 lm
Efektywność: 100 lm / W
Zasięg światła: 10 m
CRI: >=60
Stopień ochrony: Class III
Temperatura pracy: 0 - 40°C
Żywotność: 1500 godzin
Port USB: USB-C
Akumulator: 3,7 V / 2000 mAh
Czas pracy: do 5 godz.
Czas ładowania: 3 godz.
Waga: 159 g
Wymiary: 135 x 65 x 70 mm
W zestawie: kabel USB-C, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.2 Kg	0.22 Kg	8 cm x 15 cm x 8 cm

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
kart.	12 szt.	2.4 Kg	2.7 Kg	26 cm x 32 cm x 16.5 cm