

Profesjonalna lodówka turystyczna kompresorowa TEESA z funkcją mrożenia 32L DC12/24 AC 230V możliwość zasilania baterią



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA6000

Kod EAN:

5901890127226

Opis



Lodówka turystyczna kompresorowa Teesa z funkcją mrożenia 32 l

Lodówka turystyczna Teesa to idealny kompan aktywnego życia – od weekendowych wypadów za miasto po długie podróże samochodem. Umożliwia chłodzenie napojów, mrożenie przekąsek i przechowywanie świeżych produktów w każdych warunkach. Mobilna, nowoczesna i wygodna, sprawia, że każdy wyjazd staje się pełen komfortu i przyjemności.



Lodówka kompresorowa

Wyposażona w nowoczesny system kompresorowy, lodówka Teesa zapewnia wydajne i szybkie chłodzenie nawet w wysokich temperaturach otoczenia. Kompresor umożliwia stabilne utrzymanie temperatury od -22°C do $+24^{\circ}\text{C}$, minimalizując wahania i

gwarantując świeżość produktów, niezależnie od miejsca i warunków podróży.

Lodówka turystyczna 32 l

Lodówka Teesa o pojemności 32 l to idealne rozwiązanie na weekendowe wypady, pikniki i krótkie podróże. Mieści napoje, przekąski i świeże produkty dla całej rodziny lub grupy przyjaciół, a przemyślana konstrukcja komory ułatwia ich wygodne ułożenie. Dzięki temu każdy wyjazd staje się komfortowy i pełen świeżości, gdziekolwiek jesteście.





Funkcja mrożenia

Lodówka Teesa zapewnia pełną kontrolę temperatury od -22°C do $+24^{\circ}\text{C}$ – umożliwiając zarówno szybkie chłodzenie napojów, jak i bezpieczne mrożenie żywności. Inteligentny system automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę, chroniąc świeżość produktów, oszczędzając energię i gwarantując wygodę podczas każdej podróży.

Praktyczne udogodnienia

Pokrywa lodówki jest zdejmowana i otwierana z obu stron, co zwiększa wygodę użytkownika w różnych sytuacjach. Dzięki temu dostęp do produktów jest szybki i prosty, nawet w ciasnym aucie czy na biwaku. Funkcja zdejmowanej pokrywy ułatwia też czyszczenie i optymalne wykorzystanie całej komory.





Podświetlenie komory

Wbudowane oświetlenie LED w komorze lodówki pozwala szybko znaleźć potrzebne produkty, nawet po zmroku. Jasne, energooszczędne światło nie wpływa na temperaturę w środku, a jego rozmieszczenie umożliwia wygodny przegląd zawartości, co znacząco podnosi komfort użytkowania podczas nocnych wyjazdów.

Dotykowy panel sterowania

Intuicyjny wyświetlacz LED oraz dotykowy panel sterowania pozwalają na precyzyjne ustawienie temperatury i trybu pracy. Panel posiada automatyczną blokadę, tryb Eco oraz ochronę przed rozładowaniem akumulatora pojazdu. Obsługa jest prosta, szybka i nowoczesna, dzięki czemu każdy użytkownik może łatwo kontrolować funkcje lodówki.





TSA6000B

Sprzedawana osobno
Sold separately

Zasilanie baterią zewnętrzną

Lodówka może być zasilana nie tylko standardowo z gniazda zapalniczki samochodowej czy sieci 230 V, ale także z zewnętrznej baterii (sprzedawanej oddzielnie). Takie rozwiązanie zwiększa mobilność, pozwala na chłodzenie w miejscach bez stałego źródła energii i zapewnia niezależność od pojazdu lub sieci elektrycznej podczas kempingu.



Wybierz model dla siebie

Lodówki Teesa oferują szeroką gamę modeli, dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników. Niezależnie od tego, czy planujesz weekendowy wypad, rodzinną podróż czy biwak pod namiot, znajdziesz model łączący wygodę, nowoczesną technologię i niezawodność w każdych warunkach.

Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Wyświetlacz LED
 Dotykowy panel sterowania
 Automatyczna blokada panelu sterowania
 Tryb pracy Eco
 Ochrona przed rozładowaniem akumulatora pojazdu
 Jedna komora chłodząca
 Oświetlenie LED wewnątrz komory
 Uchwyty na napoje na wierzchu pokrywy
 Obustronne otwieranie pokrywy
 Zdejmowana pokrywa
 Uchwyty do przenoszenia po obu stronach lodówki
 Wbudowany otwieracz do butelek
 Otwór spustowy
 Możliwość zasilania baterią zewnętrzną (sprzedawana oddzielnie)

----- DANE TECHNICZNE -----

Pojemność: 32 l
 Typ: lodówka kompresorowa
 Chłodzenie: +24°C ~ -22°C
 Klasa klimatyczna: 10°C ~ 43°C (SN/N/ST/T)
 Izolacja: C5H10 (Cyklopentan)
 Czynnik chłodniczy: R1234yf (23 g)
 Poziom emisji hałasu: 36 dB
 Klasa ochronności: II
 Porty: USB-A, USB-C (ładowanie urządzeń zewnętrznych)

Napięcie ładowania: 5 V / 2,1 A (10 W)

W zestawie: zasilacz sieciowy, przewód zasilający z gniazda zapalniczki samochodowej

ZASILANIE

Pobór mocy: 55 W

Zasilanie: DC 12/24 V | 4,2/2,1 A

Zasilacz sieciowy:

- Wejście: 100 – 240 V; 50/60 Hz
- Wyjście: 14,5 V / 6 A
- Moc wyjściowa: 60 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 75%
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 80%
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 55 W

PARAMETRY FIZYCZNE

Waga: 13,6 kg

Wymiary produktu (długość x szerokość x wysokość): 660 x 346 x 455 mm

Wymiary komory (długość x szerokość x wysokość): 485 x 260 x 348 mm

Długość przewodu zasilacza sieciowego: 243 cm

Długość przewodu zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej: 200 cm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W031G050-S

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	13.6 Kg	14.5 Kg	51.5 cm x 68.3 cm x 40.6 cm
paleta	9 szt.	140 Kg	160 Kg	80 cm x 120 cm x 170 cm