

Tuner DVB-T2 HEVC H.265 mini na HDMI



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM9998

Kod EAN:
5901890128018

Opis





Mini tuner DVB-T2 na HDMI

Tuner na HDMI Kruger&Matz to praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się telewizją w cyfrowej jakości bez dodatkowych komplikacji. Pozwala odbierać nowoczesne kanały nadawane w wysokiej rozdzielczości, zapewnia płynny obraz i czysty dźwięk, a przy tym unowocześnia nawet starsze telewizory. Wystarczy podłączyć go do odbiornika, aby zyskać wygodny dostęp do cyfrowej rozrywki każdego dnia.

Mini tuner DVB-T2

Twój telewizor wisi na ścianie, a Ty nie masz miejsca na ustawienie nowego dekodera umożliwiającego odbiór telewizji naziemnej? Wybierz mini dekodery DVB-T2! Urządzenie to podłączasz bezpośrednio do dowolnego portu HDMI w odbiorniku

televizyjnym, co pozwoli Ci nieprzerwanie cieszyć się Twoimi ulubionymi programami. Dzięki kompaktowym wymiarom możesz ukryć mini tuner DVB-T2 za telewizorem, by nie zajmował miejsca na szafce RTV.






Tuner DVB-T2 do hotelu i pensjonatu

Tuner KM9998 posiada uproszczony tryb hotelowy, który sprawia, że ustawienia i listę kanałów można zapisać na nośniku przenośnym np. pendrive i następnie wgrać je do innego modelu tego dekodera. Tryb ten daje także pewność, że nikt kto nie zna ustawionego hasła dostępowego nie zmieni ustawień czy listy kanałów.

Łatwe podłączenie do każdego telewizora

Tuner Kruger&Matz KM9998 wyposażony został w wejście HDMI, za pomocą którego podłączasz go do wszystkich nowszych modeli telewizorów. Wystarczy, że dołączysz do niego antenę oraz zasilanie poprzez port USB, a urządzenie będzie gotowe, by sprostać Twoim oczekiwaniom. Ciesz się ulubionymi serialami i filmami w jakości FullHD.





Twoje domowe centrum rozrywki

KM9998 umożliwia odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo port USB pozwala podłączać zewnętrzne nośniki i nagrywać Twoje ulubione programy oraz odtwarzać zdjęcia czy pliki muzyczne, zapisane na pendrive lub dysku zewnętrznym.

Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus

Tuner Krüger&Matz odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dzięki temu możesz w zaciszu własnego domu poczuć się jak w kinie. Jakość Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzenny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.





TV CONTROL - obsługa jednym pilotem

Umieszczony z tyłu telewizora tuner DVBT Kruger&Matz jest niewidoczny, ale to nie zmniejsza komfortu obsługi urządzenia. Dołączony do zestawu odbiornik IR oraz poręczny pilot z programowalnymi przyciskami sprawia, że bez problemu możesz korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia. Co więcej odpowiednie zaprogramowanie przycisków sprawi, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno telewizora, jak i tunera

Opis techniczny

GŁÓWNE FUNKCJE

Kompaktowy rozmiar

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów

Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimedialnych plików oraz PVR przez port USB

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Programowanie nagrywania (PVR)
LCN (Logiczny Numer Kanatu)
Kontrola rodzicielska
Timer
Telegazeta
Lista ulubionych kanałów

SYSTEM

Chipset: GX6706S5
Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
Pamięć RAM: 512 Mb DDR2
Impedancja wejściowa: 75 Ohm
Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 px
Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265
Obsługiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II
Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

TUNER TV

Zakres częstotliwości: (VHF) 177,5~226,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz
Pasma: 7 MHz, 8 MHz

WEJŚCIA/WYJŚCIA

HDMI
USB-C (zasilanie)
Gniazdo 2,5 mm (do odbiornika IR)
USB (na kablu zasilającym)
Wejście IEC 169-2 (antenowe)

ZASILANIE

Napięcie wejściowe: 5 V
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 7,5 W

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 79 x 28 x 13 mm
Długość przewodu zasilającego: 40 cm
Waga: 20 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przedłużacz HDMI, adapter antenowy, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.141 Kg	0.226 Kg	11.5 cm x 18.5 cm x 3.5 cm
kart.	60 szt.	13.4 Kg	14.2 Kg	39 cm x 25 cm x 57 cm
paleta	1680 szt.	375 Kg	425 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm