

Alkomat PEIYING KT-571



Peiying®

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
MIE0214

Kod EAN:
5901436751533

Opis

Alkomat z czujnikiem elektrochemicznym KT-571

Ile razy zdarzyła Ci się sytuacja, w której zastanawiałeś się - jechać, czy jeszcze nie? Właśnie w takich okolicznościach bardzo przydatne okazują się alkomaty, czyli urządzenia, które w szybki sposób pomogą podjąć odpowiednią decyzję. Zatem jeśli zastanawiasz się jaki alkomat kupić, odpowiedź jest bardzo prosta! Wybierz niezawodny model Peiying KT-571 z sensorem elektrochemiczny



Rzetelne pomiary

Nowej generacji sensor elektrochemiczny w alkomacie Peiying KT-571 w połączeniu szeroką funkcjonalnością gwarantują precyzyjny odczyt z dokładnością do **0,005%**. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość zmiany jednostek pomiarowych na %,

‰ lub mg/L oraz funkcja zapamiętywania ostatnich pięciu pomiarów.

Ekran LCD

Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem zapewnia komfort podczas odczytywania pomiarów np. nocą. O fakcie przekroczenia dozwolonej wartości, urządzenie zaalarmuje Cię za pomocą sygnatu dźwiękowego oraz zmiany koloru wyświetlacza na czerwony.





Wskaźnik naładowania baterii

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaliczne AAA 1,5V, dzięki czemu możesz dokonać nawet **300 pomiarów** na jednym zestawie baterii. Dzięki funkcji automatycznego wyłączenia i wskaźnikowi niskiego stanu naładowania baterii masz pewność, że **urządzenie nie zawiedzie Cię** w kryzysowej sytuacji.

Bezpłatna kalibracja alkomatu

Alkomat Peiying posiada licznik całkowitej ilości wykonanych pomiarów, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej kalibracji (po 12 miesiącach lub po wykonaniu 200 pomiarów). Co więcej kupując w naszym sklepie alkomat do domowego użytku, otrzymujesz **24 miesiące bezpłatnej kalibracji** swojego urządzenia.

Alkomat wykorzystywany do celów prywatnych (zakup konsumencki) może być kalibrowany **bezpłatnie i bez limitu**, w okresie **24 miesięcy** od daty zakupu.





Etui

W zestawie wraz z alkomatem otrzymujesz **pięć ustników**. Całość zamknięto w **eleganckim etui** w kolorze czarnym, które doskonale zabezpieczy przed uszkodzeniami w czasie transportu.

Opis techniczny

Czujnik elektrochemiczny

Czas wydechu przy pomiarze: 6 sekund

Przepływ powietrza: 10L/min

Czujnik przerwania przepływu powietrza (wydechu)

Licznik pomiaru

4 cyfry wyświetlacza z podświetleniem

Zakres wyświetlania: 0,00-0,20% zawartości alkoholu we krwi

Wskaźnik "HI" po przekroczeniu zakresu pomiaru

Dokładność: $\pm 0,005\%$ przy 0,05%

Dołączonych 5 ustników

Czas włączenia: 10-15 sekund

Czas pomiaru: 10 sekund

Powtórzenie testu: mniej niż 60 sekund.

Sygnal dźwiękowy i zmiana koloru wyświetlacza, jeśli przekroczony został punkt alarmowy

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V

Wytrzymałość baterii: około 300 pomiarów

Wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii i funkcja automatycznego wyłączenia

Zakres temperatury pracy : 10°C-40°C lub 50°F-104°F

Zakres temperatury przechowywania: 0°C-50°C lub 32°F-122°F

Ponowna kalibracja: co 12 miesięcy lub 200 pomiarów

Wymiary: 115 x 60 x 23 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.13 Kg	0.23 Kg	12.5 cm x 14 cm x 4 cm
kart.	40 szt.	5.2 Kg	9.8 Kg	32.5 cm x 44 cm x 28.5 cm