

## Próbnik elektryczny Fazer 777 Detector

**Marka:**

Sunco Electronics

**Producent:**

SUNCO ELECTRONICS JAN  
KUDLAK

**Kod produktu:**

URZ0573

**Kod EAN:**

5901182000022

## Opis

Przyrząd do wykrywania napięcia elektrycznego - Próbnik elektryczny Fazer 777 Detector. Doskonałe narzędzie do bezdotykowego wykrywania przewodów pod napięciem w zakresie od 0,3 cm do 50 cm. Możliwość wykrywania fazy/zera przemiennego do maksymalnie 500 V, testowania ciągłości przewodzenia na poziomie około 1 MOhm oraz wykrywania napięć stałych do maksymalnie 60 V. Dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnemu działaniu, produkt ten sprawdzi się doskonale w profesjonalnych zastosowaniach elektrycznych.

Sunco<sup>®</sup>  
electronics

# FAZER 777 DETECTOR

JEDNOBIEGUNOWY  
WIELOFUNKCYJNY  
PRÓBNIK ELEKTRYCZNY

z wykrywaniem przewodów  
będących pod napięciem

SYGNALIZACJA  
OPTYCZNA I AKUSTYCZNA

Faza/Zero napięcia ~220V



instalacje  
domowe  
oraz  
przemysłowe

Przewody pod napięciem ~



bezdotykowe  
wykrywanie  
w ścianach,  
urządzeniach

Ciągłość przewodzenia



kontrola  
żarówek  
bezpieczników  
kable  
naprawa  
urządzeń

Napięcia stałe Test +/-



samochody  
urządzenia  
baterijne  
elektronika

napięcia ~ max 500V  
napięcia -- max 60V  
ciągłość przew. -1MΩ  
detekcja ~ 0,3-50 cm

Przed pierwszym zastosowaniem - opóźnić się z instrukcją umieszczoną przed przewodem



FAZER 777 zawiera trzy baterie LR44 (alkaliczne) n>10000 wskazań

odciąć

Wykrywanie przewodów będących pod napięciem (bezdotykowo): 0,3 cm - 50 cm  
Wykrywanie fazy/zera przemiennego: maks. 500 V  
Testowanie ciągłości przewodzenia: ~ 1 MOhm  
Wykrywanie napięć stałych: maks. 60 V

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W001G001-A-3 |
| GabarytMAX       | 40           |

| Jednostka miary | Ilość   | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.        |
|-----------------|---------|------------|-------------|---------------------------|
| szt.            | 1 szt.  | 0.04 Kg    | 0.051 Kg    | 10 cm x 23 cm x 2.5 cm    |
| kart.           | 20 szt. | 1.038 Kg   | 1.158 Kg    | 23.5 cm x 23.5 cm x 12 cm |